

HI 77400P

Soluzioni tampone pH 4 e 7, 5+5 bustine da 20 ml



Descrizione

Specifiche

Parametro	Valore
Tipo Soluzione:	Kit combinati di soluzioni
Valore pH a 25°C:	4.01 pH
Valore pH a 25°C:	7.01 pH
Confezione:	bustine
Volume:	10 x 20 ml (5 cad.)
Certificato di analisi:	su richiesta

Accessori consigliati

Accessori

HI 96106	pHtester, modello Basic con elettrodo non sostituibile Champ tester pH, modello base con elettrodo non sostituibile
HI 96107	pHtester, modello Basic con elettrodo non sostituibile pHep tester pH, modello base con elettrodo non sostituibile
HI 96108	pHtester, modello Basic con elettrodo non sostituibile pHep+ - tester pH, modello base con elettrodo non sostituibile
HI 98103	pHtester con elettrodo sostituibile Checker 1 pHmetro tascabile con elettrodo HI 1270 e connettore a vite
HI 981401N-02	Robusto indicatore di pH per agricoltura Indicatore pH
HI 9815	Misura del pH direttamente dal vostro computer pH TURTLE - sistema di misura del pH con collegamento diretto a PC, completo di software Windows compatibile ed elettrodo pH HI 1333B

HI 99104	pHtester ideale per la didattica, con elettrodo sostituibile Tester pH per uso didattico con elettrodo sostituibile
HI 991401-02	Indicatore di pH e temperatura con display retroilluminato Indicatore di pH e temperatura a microprocessore, completo di elettrodo pH HI 1293D e sonda di temperatura fissa
PH 211	Misuratore pH/mV da laboratorio accurato ed affidabile, ideale per il controllo qualità Misuratore di pH e ORP da banco, completo di elettrodo pH HI 1131B, sonda di temperatura HI 7669/2W, soluzioni di calibrazione, soluzione elettrolitica di ricarica elettrodo e portaelettrodi
PH 211R	Misuratore pH/mV da laboratorio accurato ed affidabile, ideale per il controllo qualità con uscita per registratore Misuratore di pH e ORP da banco con uscita per registratore, completo di elettrodo pH HI 1131B, sonda di temperatura HI 7669/2W, soluzioni di calibrazione, soluzione elettrolitica di ricarica elettrodo e portaelettrodi
PH 212	pHmetro da banco collegabile al computer con risoluzione fino a 0.001 pH pHmetro da banco, completo di elettrodo pH HI 1131B, sonda di temperatura HI 7669/2W, soluzioni di calibrazione, soluzione elettrolitica di ricarica elettrodo e portaelettrodi
PH 213	Misuratore pH/mV da banco collegabile al computer con risoluzione fino a 0.001 pH Misuratore di pH e ORP da banco, completo di elettrodo pH HI 1131B, sonda di temperatura HI 7669/2W, soluzioni di calibrazione, soluzione elettrolitica di ricarica elettrodo e portaelettrodi
HI 255	Strumento combinato da laboratorio per misure contemporanee di pH/mV e EC/TDS/NaCl Strumento combinato da banco per misure pH/mV e EC/TDS/NaCl, completo di sonde, soluzioni di calibrazione, portaelettrodi e adattatore
HI 991301	Misuratore a tenuta stagna di pH/EC/TDS (scala ppt)/temperatura Misuratore portatile di pH, EC (20.00 mS/cm), TDS (10.00 ppt) e temperatura a tenuta stagna, completo di sonda combinata HI 1288, nuovo modello con LCD multilivello
HI 9210N	pHmetro a tenuta stagna con lettura di pH e temperatura con un'unica sonda pHmetro portatile a tenuta stagna, con ATC e MTC, completo di elettrodo pH HI 1217D
HI 991300	Misuratore a tenuta stagna di pH/EC/TDS (scala ppm)/temperatura Misuratore portatile di pH, EC (3999 µS/cm), TDS (2000 ppm) e temperatura a tenuta stagna, completo di sonda combinata HI 1288, nuovo modello con LCD multilivello
HI 991301 (OLD)	Misuratore a tenuta stagna di pH/EC/TDS (scala ppt)/temperatura Misuratore portatile di pH, EC (20.00 mS/cm), TDS (10.00 ppt) e temperatura a tenuta stagna, completo di sonda combinata HI 1288
HI 99151	pHmetro portatile a tenuta stagna per birra pHmetro portatile a tenuta stagna per l'analisi della birra, completo di elettrodo pH FC 214D con corpo in titanio e sensore di temperatura incorporato, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, con LCD multilivello
HI 991300 (OLD)	Misuratore a tenuta stagna di pH/EC/TDS (scala ppm)/temperatura Misuratore portatile di pH, EC (3999 µS/cm), TDS (2000 ppm) e temperatura a tenuta stagna, completo di sonda combinata HI 1288
HI 9811-5	Misuratore combinato pH/EC/T a tenuta stagna Misuratore di pH, EC, TDS (6000 µS/cm, 3000 mg/l) e temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 981400	Misuratore e indicatore di pH con allarme per autocontrollo HACCP e QC Indicatore pH per autocontrollo HACCP
HI 98230	pHmetro con elettrodo intelligente, memoria dati, interfaccia RS232 e stampante incorporata pHmetro portatile con stampante, completo di elettrodo pH intelligente HI 1618D, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodi, 5 ricambi carta per stampante
HI 9811-0	Misuratore combinato pH/EC (fino a 6000 µS/cm) a tenuta stagna Misuratore di pH, EC e TDS (6000 µS/cm, 3000 mg/l), completo di sonda HI 1285-0, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo

HI 9811-5 (OLD)	Misuratore combinato pH/EC/T a tenuta stagna Misuratore di pH, EC, TDS (6000 µS/cmS, 3000 mg/l) e temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 9812-0	Strumento multiparametro (pH/EC/TDS) a tenuta stagna per il controllo delle acque primarie Misuratore di pH, EC e TDS (1990 µS/cm, 1990 ppm), completo di sonda HI 1285-0, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 9812-5 (OLD)	Strumento multiparametro (pH/EC/TDS/T) a tenuta stagna per il controllo delle acque primarie Misuratore di pH, EC e TDS (1990 µS/cm,- 1990 ppm), temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 9813-0	Robusto ed affidabile misuratore multiparametro (pH/EC/TDS) per agricoltura Misuratore portatile di pH, EC e TDS (4.00 mS/cm, 1999 ppm), completo di sonda HI 1285-0, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 9813-5 (OLD)	Robusto ed affidabile misuratore multiparametro (pH/EC/TDS/T) per agricoltura Misuratore portatile di pH, EC e TDS (4.00 mS/cm, 1999 ppm), temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 99131	pHmetro a tenuta stagna per il controllo dei bagni galvanici pHmetro portatile a tenuta stagna per misure in bagni galvanici, completo di elettrodo pH HI 62911, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 9812-5	Strumento multiparametro (pH/EC/TDS/T) a tenuta stagna per il controllo delle acque primarie Misuratore di pH, EC e TDS (1990 µS/cm,- 1990 ppm), temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, nuovo modello con ampio LCD con messaggi di aiuto
HI 9813-5	Robusto ed affidabile misuratore multiparametro (pH/EC/TDS/T) Misuratore portatile di pH, EC e TDS (4.00 mS/cm, 1999 ppm), temperatura, completo di sonda HI 1285-5, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, nuovo modello con ampio LCD con messaggi di aiuto
HI 99104F	pHtester ideale per il settore alimentare, con elettrodo FC200S sostituibile pHtester ideale per il settore alimentare, con elettrodo FC200S sostituibile
HI 99192	pHmetro portatile per l'analisi di acque potabili pHmetro portatile a tenuta stagna per l'analisi di acque potabili, completo di elettrodo pH FC 215D con corpo in vetro e sensore di temperatura incorporato, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, con LCD multilivello
HI 98240	Misuratore di pH/ORP, con GLP, elettrodo intelligente, memoria dati, interfaccia RS232 e stampante incorporata Misuratore di pH e ORP portatile con stampante, completo di elettrodo pH intelligente HI 1618D, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodi, 5 ricambi carta per stampante
HI 99131 (OLD)	pHmetro a tenuta stagna per il controllo dei bagni galvanici pHmetro portatile a tenuta stagna per misure in bagni galvanici, completo di elettrodo pH HI 62911, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo
HI 99171	pHmetro per controlli su cuoio e carta pHmetro portatile a tenuta stagna per misure su cuoio e carta, completo di elettrodo HI 1414D, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, soluzione elettrolitica di preparazione del campione
HNE 98109	pHmetro tascabile con elettrodo a testa piatta pHmetro tascabile con elettrodo a testa piatta HI 1413S/50, per misure su cute, carta, pelli, superfici
HI 98140 (OLD)	pHmetro a tenuta stagna con elettrodo intelligente e memoria dati a campione pHmetro portatile GLP a tenuta stagna, con funzione log-on-demand, collegamento a PC, display retroilluminato, completo di elettrodo intelligente HI 1618D
HI 98140	pHmetro a tenuta stagna con elettrodo intelligente e memoria dati a campione pHmetro portatile GLP a tenuta stagna, con funzione log-on-demand, collegamento a PC, display retroilluminato, completo di elettrodo intelligente HI 1618D

HI 8915	Strumento portatile per misura di pH/mV/°C con uscita per registratore Misuratore portatile pH, ORP, temperatura, con ATC e uscita per registratore, completo di elettrodo pH HI 1230B e sonda di temperatura HI 7669AW
HI 99171 (OLD)	pHmetro per controlli su cuoio e carta pHmetro portatile a tenuta stagna per misure su cuoio e carta, completo di elettrodo HI 1414D, soluzioni di calibrazione e pulizia elettrodo, soluzione elettrolitica di preparazione del campione
HI 98150 (OLD)	Misuratore di pH ed ORP a tenuta stagna con elettrodo intelligente e memoria dati a campione Misuratore pH e ORP portatile a tenuta stagna, con funzioni GLP e log-on-demand, collegamento a PC, display retroilluminato, completo di elettrodo intelligente HI 1618D
HI 98150	Misuratore di pH ed ORP a tenuta stagna con elettrodo intelligente e memoria dati a campione Misuratore pH e ORP portatile a tenuta stagna, con funzioni GLP e log-on-demand, collegamento a PC, display retroilluminato, completo di elettrodo intelligente HI 1618D
HI 9025	Misuratore pH/mV a tenuta stagna per le misure sul campo Misuratore portatile di pH e ORP a tenuta stagna, con ATC e MTC, calibrazione automatica con 5 tamponi memorizzati, completo di elettrodo pH HI 1230B e sonda di temperatura HI 7669/2W
HI 2550	Strumento multiparametro da banco per pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temperatura Strumento combinato da banco per misure pH/mV e EC/TDS/NaCl, completo di sonde, soluzioni di calibrazione, portaelettrodi e adattatore, nuovo modello con ampio display, calibrazione automatica fino a 5 punti con 7 standard memorizzati e 2 personalizzabili, risoluzione 0.001 pH, memorizzazione fino a 500 dati e USB

In dotazione
